DORA METAL®

Self Service et Matériel Inox

catalogue **2020**

30 ans d'experience

L'ENTREPRISE

Dora Metal est un fabricant de matériel de restauration professionnelle et de meubles en acier inoxydable. Elle possède une longue tradition et une longue expérience des marchés nationaux et étrangers. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients Dora Metal s'appuye sur une volonté de suivre les tendances des marchés, sur une recherche perpétuelle des nouvelles technologies et sur l'hestétique et l'attention aux details.Tous les produits sont réalisés conformément aux .éxigences de l'industrie de la restauration, certifiés et conforme ISO 9001: 2008

NOS MARQUES

Le froid
Le chaud
DistributionI
Bar line
Inox

Cuisson gamme 700
Cuisson gamme 900
Cuisson monobloque
Fours

Snacking
Equipment gastronomique
Fours

Hottes
Systems d'extraction
Plafonds filtrants

Dora Metal France

CERTIFICATION

MEDAL EUROPEJSKI

NOS REALISATIONS

AMAZING TODAY

TABLES

TABLES

Table de travail centrale sans étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304.
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge; épaisseur 18 mm.
- Bord avant rayonné R15mm; hauteur 56mm avec contre pli.
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox.
- Piètement en tubes inox Ø38mm; démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière.





Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC608	800	600	900	4
DMTC610	1000	600	900	4
DMTC612	1200	600	900	4
DMTC614	1400	600	900	4
DMTC615	1500	600	900	4
DMTC616	1600	600	900	4
DMTC618	1800	600	900	4
DMTC620	2000	600	900	4

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08	800	700	900	4
DMTC10	1000	700	900	4
DMTC12	1200	700	900	4
DMTC14	1400	700	900	4
DMTC15	1500	700	900	4
DMTC16	1600	700	900	4
DMTC18	1800	700	900	4
DMTC20	2000	700	900	4

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08SM6	600 à 800	600	900	4
DMTC10SM6	801 à 1000	600	900	4
DMTC12SM6	1001 à 1200	600	900	4
DMTC14SM6	1201 à 1400	600	900	4
DMTC16SM6	1401 à 1600	600	900	4
DMTC18SM6	1601 à 1800	600	900	4
DMTC20SM6	1801 à 2000	600	900	4
DMTC22SM6	2001 à 2200	600	900	4
DMTC24SM6	2201 à 2400	600	900	6
DMTC26SM6	2401 à 2600	600	900	6
DMTC28SM6	2601 à 2800	600	900	6

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08SM7	600 à 800	700	900	4
DMTC10SM7	801 à 1000	700	900	4
DMTC12SM7	1001 à 1200	700	900	4
DMTC14SM7	1201 à 1400	700	900	4
DMTC16SM7	1401 à 1600	700	900	4
DMTC18SM7	1601 à 1800	700	900	4
DMTC20SM7	1801 à 2000	700	900	4
DMTC22SM7	2001 à 2200	700	900	4
DMTC24SM7	2201 à 2400	700	900	6
DMTC26SM7	2401 à 2600	700	900	6
DMTC28SM7	2601 à 2800	700	900	6

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08SM8	600 à 800	800	900	4
DMTC10SM8	801 à 1000	800	900	4
DMTC12SM8	1001 à 1200	800	900	4
DMTC14SM8	1201 à 1400	800	900	4
DMTC16SM8	1401 à 1600	800	900	4
DMTC18SM8	1601 à 1800	800	900	4
DMTC20SM8	1801 à 2000	800	900	4
DMTC22SM8	2001 à 2200	800	900	4
DMTC24SM8	2201 à 2400	800	900	6
DMTC26SM8	2401 à 2600	800	900	6
DMTC28SM8	2601 à 2800	800	900	6

TABLES





Table de travail centrale avec étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant et arrière rayonnés R15mm, hauteur 56mm avec contre pli
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox Ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC608E	800	600	900	4
DMTC610E	1000	600	900	4
DMTC612E	1200	600	900	4
DMTC614E	1400	600	900	4
DMTC615E	1500	600	900	4
DMTC616E	1600	600	900	4
DMTC618E	1800	600	900	4
DMTC620E	2000	600	900	4

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08E	800	700	900	4
DMTC10E	1000	700	900	4
DMTC12E	1200	700	900	4
DMTC14E	1400	700	900	4
DMTC15E	1500	700	900	4
DMTC16E	1600	700	900	4
DMTC18E	1800	700	900	4
DMTC20E	2000	700	900	4

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08ESM6	600 à 800	600	900	4
DMTC10ESM6	801 à 1000	600	900	4
DMTC12ESM6	1001 à 1200	600	900	4
DMTC14ESM6	1201 à 1400	600	900	4
DMTC16ESM6	1401 à 1600	600	900	4
DMTC18ESM6	1601 à 1800	600	900	4
DMTC20ESM6	1801 à 2000	600	900	4
DMTC22ESM6	2001 à 2200	600	900	4
DMTC24ESM6	2201 à 2400	600	900	6
DMTC26ESM6	2401 à 2600	600	900	6
DMTC28ESM6	2601 à 2800	600	900	6

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08ESM7	600 à 800	700	900	4
DMTC10ESM7	801 à 1000	700	900	4
DMTC12ESM7	1001 à 1200	700	900	4
DMTC14ESM7	1201 à 1400	700	900	4
DMTC16ESM7	1401 à 1600	700	900	4
DMTC18ESM7	1601 à 1800	700	900	4
DMTC20ESM7	1801 à 2000	700	900	4
DMTC22ESM7	2001 à 2200	700	900	4
DMTC24ESM7	2201 à 2400	700	900	6
DMTC26ESM7	2401 à 2600	700	900	6
DMTC28ESM7	2601 à 2800	700	900	6

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTC08ESM8	600 à 800	800	900	4
DMTC10ESM8	801 à 1000	800	900	4
DMTC12ESM8	1001 à 1200	800	900	4
DMTC14ESM8	1201 à 1400	800	900	4
DMTC16ESM8	1401 à 1600	800	900	4
DMTC18ESM8	1601 à 1800	800	900	4
DMTC20ESM8	1801 à 2000	800	900	4
DMTC22ESM8	2001 à 2200	800	900	4
DMTC24ESM8	2201 à 2400	800	900	6
DMTC26ESM8	2401 à 2600	800	900	6
DMTC28ESM8	2601 à 2800	800	900	6

TABLES





Table adossée sans étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304.
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge; épaisseur 18mm.
- Bord avant rayonné R15mm; hauteur 56mm avec contre pli.
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée.
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox.
- Piètement en tubes inox Ø38mm; démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière.

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA608	800	600	900	4
DMTA610	1000	600	900	4
DMTA612	1200	600	900	4
DMTA614	1400	600	900	4
DMTA615	1500	600	900	4
DMTA616	1600	600	900	4
DMTA618	1800	600	900	4
DMTA620	2000	600	900	4

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08	800	700	900	4
DMTA10	1000	700	900	4
DMTA12	1200	700	900	4
DMTA14	1400	700	900	4
DMTA15	1500	700	900	4
DMTA16	1600	700	900	4
DMTA18	1800	700	900	4
DMTA20	2000	700	900	4

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08SM6	600 à 800	600	900	4
DMTA10SM6	801 à 1000	600	900	4
DMTA12SM6	1001 à 1200	600	900	4
DMTA14SM6	1201 à 1400	600	900	4
DMTA16SM6	1401 à 1600	600	900	4
DMTA18SM6	1601 à 1800	600	900	4
DMTA20SM6	1801 à 2000	600	900	4
DMTA22SM6	2001 à 2200	600	900	4
DMTA24SM6	2201 à 2400	600	900	6
DMTA26SM6	2401 à 2600	600	900	6
DMTA28SM6	2601 à 2800	600	900	6

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08SM7	600 à 800	700	900	4
DMTA10SM7	801 à 1000	700	900	4
DMTA12SM7	1001 à 1200	700	900	4
DMTA14SM7	1201 à 1400	700	900	4
DMTA16SM7	1401 à 1600	700	900	4
DMTA18SM7	1601 à 1800	700	900	4
DMTA20SM7	1801 à 2000	700	900	4
DMTA22SM7	2001 à 2200	700	900	4
DMTA24SM7	2201 à 2400	700	900	6
DMTA26SM7	2401 à 2600	700	900	6
DMTA28SM7	2601 à 2800	700	900	6

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08SM8	600 à 800	800	900	4
DMTA10SM8	801 à 1000	800	900	4
DMTA12SM8	1001 à 1200	800	900	4
DMTA14SM8	1201 à 1400	800	900	4
DMTA16SM8	1401 à 1600	800	900	4
DMTA18SM8	1601 à 1800	800	900	4
DMTA20SM8	1801 à 2000	800	900	4
DMTA22SM8	2001 à 2200	800	900	4
DMTA24SM8	2201 à 2400	800	900	6
DMTA26SM8	2401 à 2600	800	900	6
DMTA28SM8	2601 à 2800	800	900	6

TABLES





Table adossée avec étagère

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bords avant et arrière rayonnés R15mm, hauteur 56mm avec contre pli
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox Ø38mm; démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière.
- réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA608E	800	600	900	4
DMTA610E	1000	600	900	4
DMTA612E	1200	600	900	4
DMTA614E	1400	600	900	4
DMTA615E	1500	600	900	4
DMTA616E	1600	600	900	4
DMTA618E	1800	600	900	4
DMTA620E	2000	600	900	4

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08E	800	700	900	4
DMTA10E	1000	700	900	4
DMTA12E	1200	700	900	4
DMTA14E	1400	700	900	4
DMTA15E	1500	700	900	4
DMTA16E	1600	700	900	4
DMTA18E	1800	700	900	4
DMTA20E	2000	700	900	4

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08ESM6	600 à 800	600	900	4
DMTA10ESM6	801 à 1000	600	900	4
DMTA12ESM6	1001 à 1200	600	900	4
DMTA14ESM6	1201 à 1400	600	900	4
DMTA16ESM6	1401 à 1600	600	900	4
DMTA18ESM6	1601 à 1800	600	900	4
DMTA20ESM6	1801 à 2000	600	900	4
DMTA22ESM6	2001 à 2200	600	900	4
DMTA24ESM6	2201 à 2400	600	900	6
DMTA26ESM6	2401 à 2600	600	900	6
DMTA28ESM6	2601 à 2800	600	900	6

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08ESM7	600 à 800	700	900	4
DMTA10ESM7	801 à 1000	700	900	4
DMTA12ESM7	1001 à 1200	700	900	4
DMTA14ESM7	1201 à 1400	700	900	4
DMTA16ESM7	1401 à 1600	700	900	4
DMTA18ESM7	1601 à 1800	700	900	4
DMTA20ESM7	1801 à 2000	700	900	4
DMTA22ESM7	2001 à 2200	700	900	4
DMTA24ESM7	2201 à 2400	700	900	6
DMTA26ESM7	2401 à 2600	700	900	6
DMTA28ESM7	2601 à 2800	700	900	6

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTA08ESM8	600 à 800	800	900	4
DMTA10ESM8	801 à 1000	800	900	4
DMTA12ESM8	1001 à 1200	800	900	4
DMTA14ESM8	1201 à 1400	800	900	4
DMTA16ESM8	1401 à 1600	800	900	4
DMTA18ESM8	1601 à 1800	800	900	4
DMTA20ESM8	1801 à 2000	800	900	4
DMTA22ESM8	2001 à 2200	800	900	4
DMTA24ESM8	2201 à 2400	800	900	6
DMTA26ESM8	2401 à 2600	800	900	6
DMTA28ESM8	2601 à 2800	800	900	6

TABLES

Table adossée suspendue sans étagère

- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bords avant et arrière rayonnés R15mm, hauteur 56mm avec contre pli
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Consoles en tube avec accroche murale avec vérins inox réglables en hauteur

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTAS608	800	600	375
DMTAS610	1000	600	375
DMTAS612	1200	600	375
DMTAS614	1400	600	375
DMTAS615	1500	600	375
DMTAS616	1600	600	375
DMTAS618	1800	600	375
DMTAS620	2000	600	375

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTAS08	800	700	375
DMTAS10	1000	700	375
DMTAS12	1200	700	375
DMTAS14	1400	700	375
DMTAS15	1500	700	375
DMTAS16	1600	700	375
DMTAS18	1800	700	375
DMTAS20	2000	700	375

TABLES

Table du chef sans étagère avec bac 400x400x250mm

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10m; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné r15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière









Largeur 700 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac
DMTB12D	1200	700	900	4	Droite
DMTB14D	1400	700	900	4	Droite
DMTB15D	1500	700	900	4	Droite
DMTB16D	1600	700	900	4	Droite
DMTB18D	1800	700	900	4	Droite
DMTB20D	2000	700	900	4	Droite

Largeur 700 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac
DMTB12G	1200	700	900	4	Gauche
DMTB14G	1400	700	900	4	Gauche
DMTB15G	1500	700	900	4	Gauche
DMTB16G	1600	700	900	4	Gauche
DMTB18G	1800	700	900	4	Gauche
DMTB20G	2000	700	900	4	Gauche

Largeur 600 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTB10SM6	801 à 1000	600	900	4
DMTB12SM6	1001 à 1200	600	900	4
DMTB14SM6	1201 à 1400	600	900	4
DMTB16SM6	1401 à 1600	600	900	4
DMTB18SM6	1601 à 1800	600	900	4
DMTB20SM6	1801 à 2000	600	900	4
DMTB22SM6	2001 à 2200	600	900	4
DMTB24SM6	2201 à 2400	600	900	6
DMTB26SM6	2401 à 2600	600	900	6
DMTB28SM6	2601 à 2800	600	900	6

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTB08SM7	600 à 800	700	900	4
DMTB10SM7	801 à 1000	700	900	4
DMTB12SM7	1001 à 1200	700	900	4
DMTB14SM7	1201 à 1400	700	900	4
DMTB16SM7	1401 à 1600	700	900	4
DMTB18SM7	1601 à 1800	700	900	4
DMTB20SM7	1801 à 2000	700	900	4
DMTB22SM7	2001 à 2200	700	900	4
DMTB24SM7	2201 à 2400	700	900	6
DMTB26SM7	2401 à 2600	700	900	6
DMTB28SM7	2601 à 2800	700	900	6

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTB10SM8	801 à 1000	700	900	4
DMTB12SM8	1001 à 1200	700	900	4
DMTB14SM8	1201 à 1400	700	900	4
DMTB16SM8	1401 à 1600	700	900	4
DMTB18SM8	1601 à 1800	700	900	4
DMTB20SM8	1801 à 2000	700	900	4
DMTB22SM8	2001 à 2200	700	900	4
DMTB24SM8	2201 à 2400	700	900	6
DMTB26SM8	2401 à 2600	700	900	6
DMTB28SM8	2601 à 2800	700	900	6

TABLES

Table du chef suspendue avec étagère avec bac 400x400x250mm

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné r15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière









Largeur 700 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac
DMTB12ED	1200	700	900	4	Droite
DMTB14ED	1400	700	900	4	Droite
DMTB15ED	1500	700	900	4	Droite
DMTB16ED	1600	700	900	4	Droite
DMTB18ED	1800	700	900	4	Droite
DMTB20ED	2000	700	900	4	Droite

Largeur 700 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds	Position du bac
DMTB12EG	1200	700	900	4	Gauche
DMTB14EG	1400	700	900	4	Gauche
DMTB15EG	1500	700	900	4	Gauche
DMTB16EG	1600	700	900	4	Gauche
DMTB18EG	1800	700	900	4	Gauche
DMTB20EG	2000	700	900	4	Gauche

Largeur 600 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTB10ESM6	801 à 1000	600	900	4
DMTB12ESM6	1001 à 1200	600	900	4
DMTB14ESM6	1201 à 1400	600	900	4
DMTB16ESM6	1401 à 1600	600	900	4
DMTB18ESM6	1601 à 1800	600	900	4
DMTB20ESM6	1801 à 2000	600	900	4
DMTB22ESM6	2001 à 2200	600	900	4
DMTB24ESM6	2201 à 2400	600	900	6
DMTB26ESM6	2401 à 2600	600	900	6
DMTB28ESM6	2601 à 2800	600	900	6

Largeur 700 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTB08ESM7	600 à 800	700	900	4
DMTB10ESM7	801 à 1000	700	900	4
DMTB12ESM7	1001 à 1200	700	900	4
DMTB14ESM7	1201 à 1400	700	900	4
DMTB16ESM7	1401 à 1600	700	900	4
DMTB18ESM7	1601 à 1800	700	900	4
DMTB20ESM7	1801 à 2000	700	900	4
DMTB22ESM7	2001 à 2200	700	900	4
DMTB24ESM7	2201 à 2400	700	900	6
DMTB26ESM7	2401 à 2600	700	900	6
DMTB28ESM7	2601 à 2800	700	900	6

Largeur 800 Sur-mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pleds
DMTB10ESM8	801 à 1000	700	900	4
DMTB12ESM8	1001 à 1200	700	900	4
DMTB14ESM8	1201 à 1400	700	900	4
DMTB16ESM8	1401 à 1600	700	900	4
DMTB18ESM8	1601 à 1800	700	900	4
DMTB20ESM8	1801 à 2000	700	900	4
DMTB22ESM8	2001 à 2200	700	900	4
DMTB24ESM8	2201 à 2400	700	900	6
DMTB26ESM8	2401 à 2600	700	900	6
DMTB28ESM8	2601 à 2800	700	900	6

TABLES



Table du chef suspendue sans étagère avec bac 400x400x250mm

- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné R15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Consoles inox démontables avec vérins inox

Largeur 700 Droite

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMTBS12D	1200	700	375	Droite
DMTBS14D	1400	700	375	Droite
DMTBS15D	1500	700	375	Droite
DMTBS16D	1600	700	375	Droite
DMTBS18D	1800	700	375	Droite
DMTBS20D	2000	700	375	Droite

Largeur 700 Gauche

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMTBS12G	1200	700	375	Gauche
DMTBS14G	1400	700	375	Gauche
DMTBS15G	1500	700	375	Gauche
DMTBS16G	1600	700	375	Gauche
DMTBS18G	1800	700	375	Gauche
DMTBS20G	2000	700	375	Gauche



Table de déboitage avec cuve profondeur 190mm

- Adaptée à recevoir les bacs gn1/1
- Construction entièrement réalisée en acier inoxydable 18-10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé, collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm
- Bord avant rayonné r15mm
- Hauteur 56mm avec contre pli
- Dosseret arrière 100x20mm avec base rayonnée
- Renforcement et rigidité par ceinture 90x30mm en acier inoxydable avec coins inox
- Piètement en tubes inox ø38mm, démontable avec vérins inox réglables en hauteur, décalé de 65mm à l'arrière et 200mm sur le côté de la cuve
- Etagere 10/10

Largeur 700 1xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	bac gauche GN1/1	X x Y x H
DMTDB110	1000	700	900	1	360x510x190
DMTDB112	1200	700	900	1	360x510x190
DMTDB114	1400	700	900	1	360x510x190
DMTDB116	1600	700	900	1	360x510x190
DMTDB118	1800	700	900	1	360x510x190
DMTDB120	2000	700	900	1	360x510x190

Largeur 700 2xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	bac gauche GN1/1	X x Y x H
DMTDB212	1200	700	900	2	680x510x190
DMTDB214	1400	700	900	2	680x510x190
DMTDB216	1600	700	900	2	680x510x190
DMTDB218	1800	700	900	2	680x510x190
DMTDB220	2000	700	900	2	680x510x190

Largeur 700 3xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	bac gauche GN1/1	X x Y x H
DMTDB314	1400	700	900	3	1020x510x190
DMTDB316	1600	700	900	3	1020x510x190
DMTDB318	1800	700	900	3	1020x510x190
DMTDB320	2000	700	900	3	1020x510x190

Largeur 700 4xGN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Pieds	X x Y x H
DMTDB418	1800	700	900	4	1360x510x190
DMTDB420	2000	700	900	4	1360x510x190

OPTIONS

Référence	Désignation
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret
DMDPF	Trou passages fluides
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMDOSD	Dosseret de côté à droite
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)
DMBATAC	Butoir d angle pour table centrale unit
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNCEQ	Côte non d'équerre
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMDANGLE	Départ en angle
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMDECPL	Option découpe sur plateau
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière
DMDOSD	Dosseret de côté à droite

OPTIONS

Référence	Désignation
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49
DMEN	Egouttoir nervuré
DMENCPOTEAU	Encoche poteau
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)
DMFDA	ML de Habillage sous face
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80
DMPERCROB	Perçage robinetterie
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)
DMPDTA	Pont de tri articulé
DMPDTM	Pont de tri mobile

OPTIONS

Référence	Désignation
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x250
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble

PLONGES

PLONGES





Plonge sur mesure 1 bac

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox
- Piètement arrière décalé de 60mm



Largeur 600
1 bac 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP0814SM6	600-800	600	900
DMP1014SM6	801-1000	600	900
DMP1214SM6	1001-1200	600	900
DMP1414SM6	1201-1400	600	900
DMP1614SM6	1401-1600	600	900
DMP1814SM6	1601-1800	600	900
DMP2014SM6	1801-2000	600	900
DMP2214SM6	2001-2200	600	900
DMP2414SM6	2201-2400	600	900
DMP2614SM6	2400-2600	600	900
DMP2814SM6	2601-2800	600	900



Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP0815SM7	600-800	700	900
DMP1015SM7	801-1000	700	900
DMP1215SM7	1001-1200	700	900
DMP1415SM7	1201-1400	700	900
DMP1615SM7	1401-1600	700	900
DMP1815SM7	1601-1800	700	900
DMP2015SM7	1801-2000	700	900
DMP2215SM7	2001-2200	700	900
DMP2415SM7	2201-2400	700	900
DMP2615SM7	2400-2600	700	900
DMP2815SM7	2601-2800	700	900



Largeur 700
1 bac 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1016SM7	801-1000	700	900
DMP1216SM7	1001-1200	700	900
DMP1416SM7	1201-1400	700	900
DMP1616SM7	1401-1600	700	900
DMP1816SM7	1601-1800	700	900
DMP2016SM7	1801-2000	700	900
DMP2216SM7	2001-2200	700	900
DMP2416SM7	2201-2400	700	900
DMP2616SM7	2400-2600	700	900
DMP2816SM7	2601-2800	700	900



Largeur 700
1 bac 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1217SM7	1001-1200	700	900
DMP1417SM7	1201-1400	700	900
DMP1617SM7	1401-1600	700	900
DMP1817SM7	1601-1800	700	900
DMP2017SM7	1801-2000	700	900
DMP2217SM7	2001-2200	700	900
DMP2417SM7	2201-2400	700	900
DMP2617SM7	2400-2600	700	900
DMP2817SM7	2601-2800	700	900



Largeur 800
1 bac 800x600x450mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1218SM8	1001-1200	800	900
DMP1418SM8	1201-1400	800	900
DMP1618SM8	1401-1600	800	900
DMP1818SM8	1601-1800	800	900
DMP2018SM8	1801-2000	800	900
DMP2218SM8	2001-2200	800	900
DMP2418SM8	2201-2400	800	900
DMP2618SM8	2400-2600	800	900
DMP2818SM8	2601-2800	800	900

PLONGES

Plonge sur mesure 2 bacs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox
- Piètement arrière décalé de 60mm







Largeur 600
2 bacs 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1224SM6	1001-1200	600	900
DMP1424SM6	1201-1400	600	900
DMP1624SM6	1401-1600	600	900
DMP1824SM6	1601-1800	600	900
DMP2024SM6	1801-2000	600	900
DMP2224SM6	2001-2200	600	900
DMP2424SM6	2201-2400	600	900
DMP2624SM6	2400-2600	600	900
DMP2824SM6	2601-2800	600	900



Largeur 700
2 bacs 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1425SM7	1201-1400	700	900
DMP1625SM7	1401-1600	700	900
DMP1825SM7	1601-1800	700	900
DMP2025SM7	1801-2000	700	900
DMP2225SM7	2001-2200	700	900
DMP2425SM7	2201-2400	700	900
DMP2625SM7	2400-2600	700	900
DMP2825SM7	2601-2800	700	900



Largeur 700
2 bacs 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1626SM7	1401-1600	700	900
DMP1826SM7	1601-1800	700	900
DMP2026SM7	1801-2000	700	900
DMP2226SM7	2001-2200	700	900
DMP2426SM7	2201-2400	700	900
DMP2626SM7	2400-2600	700	900
DMP2826SM7	2601-2800	700	900



Largeur 700
2 bacs 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP2027SM7	1801-2000	700	900
DMP2227SM7	2001-2200	700	900
DMP2427SM7	2201-2400	700	900
DMP2627SM7	2400-2600	700	900
DMP2827SM7	2601-2800	700	900





Largeur 800
2 bacs 800x600x450mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP2228SM8	2001-2200	800	900
DMP2428SM8	2201-2400	800	900
DMP2628SM8	2400-2600	800	900
DMP2828SM8	2601-2800	800	900

PLONGES

Plonge suspende sur mesure 1 bac

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Fixation au mur par le dossert avec le profil d'accrochage et avec les brides au niveau du cache bac







Largeur 600
1 bac 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP0814SM6S	600-800	600	461
DMP1014SM6S	801-1000	600	461
DMP1214SM6S	1001-1200	600	461
DMP1414SM6S	1201-1400	600	461
DMP1614SM6S	1401-1600	600	461
DMP1814SM6S	1601-1800	600	461
DMP2014SM6S	1801-2000	600	461
DMP2214SM6S	2001-2200	600	461
DMP2414SM6S	2201-2400	600	461
DMP2614SM6S	2400-2600	600	461
DMP2814SM6S	2601-2800	600	461



Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP0815SM7S	600-800	700	461
DMP1015SM7S	801-1000	700	461
DMP1215SM7S	1001-1200	700	461
DMP1415SM7S	1201-1400	700	461
DMP1615SM7S	1401-1600	700	461
DMP1815SM7S	1601-1800	700	461
DMP2015SM7S	1801-2000	700	461
DMP2215SM7S	2001-2200	700	461
DMP2415SM7S	2201-2400	700	461
DMP2615SM7S	2400-2600	700	461
DMP2815SM7S	2601-2800	700	461



Largeur 700
1 bac 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1016SM7S	801-1000	700	461
DMP1216SM7S	1001-1200	700	461
DMP1416SM7S	1201-1400	700	461
DMP1616SM7S	1401-1600	700	461
DMP1816SM7S	1601-1800	700	461
DMP2016SM7S	1801-2000	700	461
DMP2216SM7S	2001-2200	700	461
DMP2416SM7S	2201-2400	700	461
DMP2616SM7S	2400-2600	700	461
DMP2816SM7S	2601-2800	700	461



Largeur 700
1 bac 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1217SM7S	1001-1200	700	461
DMP1417SM7S	1201-1400	700	461
DMP1617SM7S	1401-1600	700	461
DMP1817SM7S	1601-1800	700	461
DMP2017SM7S	1801-2000	700	461
DMP2217SM7S	2001-2200	700	461
DMP2417SM7S	2201-2400	700	461
DMP2617SM7S	2400-2600	700	461
DMP2817SM7S	2601-2800	700	461





Largeur 800
1 bac 800x600x450mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1218SM8S	1001-1200	800	561
DMP1418SM8S	1201-1400	800	561
DMP1618SM8S	1401-1600	800	561
DMP1818SM8S	1601-1800	800	561
DMP2018SM8S	1801-2000	800	561
DMP2218SM8S	2001-2200	800	561
DMP2418SM8S	2201-2400	800	561
DMP2618SM8S	2400-2600	800	561
DMP2818SM8S	2601-2800	800	561

PLONGES

Plonge suspende sur mesure 2 bacs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Fixation au mur par le dossert avec le profil d'accrochage et avec les brides au niveau du cache bac







Largeur 600
2 bacs 400x400x250mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1224SM6S	1001-1200	600	461
DMP1424SM6S	1201-1400	600	461
DMP1624SM6S	1401-1600	600	461
DMP1824SM6S	1601-1800	600	461
DMP2024SM6S	1801-2000	600	461
DMP2224SM6S	2001-2200	600	461
DMP2424SM6S	2201-2400	600	461
DMP2624SM6S	2400-2600	600	461
DMP2824SM6S	2601-2800	600	461



Largeur 700
2 bacs 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1425SM7S	1201-1400	700	461
DMP1625SM7S	1401-1600	700	461
DMP1825SM7S	1601-1800	700	461
DMP2025SM7S	1801-2000	700	461
DMP2225SM7S	2001-2200	700	461
DMP2425SM7S	2201-2400	700	461
DMP2625SM7S	2400-2600	700	461
DMP2825SM7S	2601-2800	700	461



Largeur 700
2 bacs 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP1626SM7S	1401-1600	700	461
DMP1826SM7S	1601-1800	700	461
DMP2026SM7S	1801-2000	700	461
DMP2226SM7S	2001-2200	700	461
DMP2426SM7S	2201-2400	700	461
DMP2626SM7S	2400-2600	700	461
DMP2826SM7S	2601-2800	700	461



Largeur 700
2 bacs 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP2027SM7S	1801-2000	700	461
DMP2227SM7S	2001-2200	700	461
DMP2427SM7S	2201-2400	700	461
DMP2627SM7S	2400-2600	700	461
DMP2827SM7S	2601-2800	700	461





Largeur 800
2 bacs 800x600x450mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMP2228SM8S	2001-2200	800	561
DMP2428SM8S	2201-2400	800	561
DMP2628SM8S	2400-2600	800	561
DMP2828SM8S	2601-2800	800	561

PLONGES





Plonge standard 1 bac

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Piètement arrière décalé de 60mm
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox ø 38 mm avec vérins réglables inox soudé sur caches bacs



Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP1215D	1200	700	900	droite
DMP1215G	1200	700	900	gauche



Largeur 700
1 bac 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP0716C	750	700	900	centre
DMP1416D	1400	700	900	droite
DMP1416G	1400	700	900	gauche



Largeur 700
1 bac 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP1617D	1600	700	900	droite
DMP1617G	1600	700	900	gauche

Plonge standard 2 bacs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Piètement arrière décalé de 60mm
- Bacs insonorisés et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox ø 38 mm avec vérins réglables inox soudé sur caches bacs

Largeur 700
2 bacs 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP1225C	1200	700	900	centre
DMP1625D	1600	700	900	droite
DMP1825D	1800	700	900	droite
DMP1625G	1600	700	900	gauche
DMP1825G	1800	700	900	gauche





Largeur 700
2 bacs 600x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP1426C	1400	700	900	centre
DMP2426C	2400	700	900	centre
DMP1826D	1800	700	900	droite
DMP2026D	2000	700	900	droite
DMP1826G	1800	700	900	gauche
DMP2026G	2000	700	900	gauche





Largeur 700
2 bacs 760x510x380mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP2227D	2200	700	900	droite
DMP2227G	2200	700	900	gauche

PLONGES





Plonge sur meuble

- Fabrication entièrement réalisée en acier inox 18/10 AISI 304
- Epaisseur 15/10e
- Plateau avec bord avant et base du dosseret rayonnés
- Dosseret arrière de 100x20mm
- Bord tombé de 56 mm à l'avant
- Dessus avec 1 bac 500x400x250mm à droite avec plaque insonorisante
- Bord anti-ruissellement 3 faces
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Dessous tout inox fermé par 2 portes coulissantes suspendues sur rail
- Pieds ronds avec vérins de réglage en inox
- Meuble ouvert à l'arrière pour l'écoulement des fluides



Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMPL1215D	1200	700	900	droite
DMPL1416D	1400	700	900	droite
DMPL1526D	1500	700	900	droite
DMPL1625D	1600	700	900	droite
DMPL1215G	1200	700	900	gauche
DMPL1416G	1400	700	900	gauche
DMPL1526G	1500	700	900	gauche
DMPL1625G	1600	700	900	gauche

Plonge lave vaisselle

- 1 bacs 500x500x300mm
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10e brossé
- Egouttoir lisse à l'opposé des bacs
- Bords anti ruissellement sur 3 faces
- Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15mm
- Hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre pli
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Piètement arrière décalé de 60mm
- Plateau débordant de 610mm à l'opposé du bac pour logé un lave vaisselle
- Bac insonorisé et caches bacs inox hauteur 410 mm sur 3 faces
- Piètement inox Ø 38 mm soudé sur caches bacs avec vérins réglables inox







Largeur 700
1 bac 500x500x300mm

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Position du bac
DMP1415DL	1400	700	900	droite
DMP1415GL	1400	700	900	gauche

OPTIONS

Référence	Désignation
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret
DMDPF	Trou passages fluides
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMDOSD	Dosseret de côté à droite
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)
DMBATAC	Butoir d angle pour table centrale unit
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNCEQ	Côte non d'équerre
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMDANGLE	Départ en angle
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMDECPL	Option découpe sur plateau

OPTIONS

Référence	Désignation
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière
DMDOSD	Dosseret de côté à droite
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49
DMEN	Egouttoir nervuré
DMENCPOTEAU	Encoche poteau
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)
DMFDA	ML de Habillage sous face
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80
DMPERCROB	Perçage robinetterie
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)

OPTIONS

Référence	Désignation
DMPDTA	Pont de tri articulé
DMPDTM	Pont de tri mobile
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x250
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble

RANGEMENT

RANGEMENT

Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Aisi 304
- Fermée par portes battantes doublées
- Suspendues sur rail
- Fournie avec 3 étagères réglables
- Fermeture à clé
- Toit penté non rapporté inclinaison 10°



Armoire haute
portes battantes

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMAH05PB6	500	600	2000
DMAH10PB6	1000	600	2000
DMAH12PB6	1200	600	2000
DMAH05PB7	500	700	2000
DMAH10PB7	1000	700	2000
DMAH12PB7	1200	700	2000

Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Fermée par portes coulissantes doublées
- Suspendues sur rail
- Fournie avec 3 étagères réglables
- Fermeture à clé
- Toit penté non rapporté inclinaison 10°



Armoire haute
portes coulissantes

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMAH10PC6	1000	600	2000
DMAH12PC6	1200	600	2000
DMAH14PC6	1400	600	2000
DMAH16PC6	1600	600	2000
DMAH10PC7	1000	700	2000
DMAH12PC7	1200	700	2000
DMAH14PC7	1400	700	2000
DMAH16PC7	1600	700	2000

Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Fermée par 1 porte battante doublée
- Fournie avec 4 étagères dont 3 réglables et une cloison médiane
- Toit penté pour respect des normes de nettoyage
- Fermeture à clé



Armoire
à balais

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMAB06	600	500	2000
DMAB10	1000	500	2000

Armoire haute

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Fermée par portes battantes ou coulissantes doublées
- Fournie avec 4 étagères dont 3 réglables et une cloison médiane
- Fermeture à clé
- Toit penté non rapporté inclinaison 10°
- Dimensions à préciser



Armoire
SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMAH-SM		500	2000

RANGEMENT

Meuble neutre adossé

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Plaqué sur mélaminé
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10
- Fourni avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur
- Fermé par portes coulissantes doublées suspendues sur rail
- Avec vérins inox réglables



Meuble neutre adossé standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMMF10A7	1000	700	900
DMMF12A7	1200	700	900
DMMF14A7	1400	700	900
DMMF15A7	1500	700	900
DMMF16A7	1600	700	900
DMMF18A7	1800	700	900
DMMF20A7	2000	700	900
DMMF22A7	2200	700	900



Meuble neutre sur mesure -adossé

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMMF10ASM7	800-1000	700	900
DMMF12ASM7	1001-1200	700	900
DMMF14ASM7	1201-1400	700	900
DMMF16ASM7	1401-1600	700	900
DMMF18ASM7	1601-1800	700	900
DMMF20ASM7	1801-2000	700	900
DMMF22ASM7	2001-2200	700	900
DMMF24ASM7	2201-2400	700	900

Meuble neutre central

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Plaqué sur mélaminé
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10
- Fourni avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur
- Fermé par portes coulissantes doublées suspendues sur rail
- Avec vérins inox réglables



Meuble neutre central standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMMF10C7	1000	700	900
DMMF12C7	1200	700	900
DMMF14C7	1400	700	900
DMMF15C7	1500	700	900
DMMF16C7	1600	700	900
DMMF18C7	1800	700	900
DMMF20C7	2000	700	900
DMMF22C7	2200	700	900



Meuble neutre sur mesure -central 1 face

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMMF10CSM7	800-1000	700	900
DMMF12CSM7	1001-1200	700	900
DMMF14CSM7	1201-1400	700	900
DMMF16CSM7	1401-1600	700	900
DMMF18CSM7	1601-1800	700	900
DMMF20CSM7	1801-2000	700	900
DMMF22CSM7	2001-2200	700	900
DMMF24CSM7	2201-2400	700	900



Meuble neutre sur mesure -central 2 face

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMMF10DSM7	800-1000	700	900
DMMF12DSM7	1001-1200	700	900
DMMF14DSM7	1201-1400	700	900
DMMF16DSM7	1401-1600	700	900
DMMF18DSM7	1601-1800	700	900
DMMF20DSM7	1801-2000	700	900
DMMF22DSM7	2001-2200	700	900
DMMF24DSM7	2201-2400	700	900

RANGEMENT

Meuble adossé et central; 3 tiroirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème, collé sur panneau mélaminé
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Dosseret arrière de 100x20mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10 avec 3 tiroirs inox pour bac GN 1/1
- Avec vérins inox réglables



Meuble adossé

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMT053A7	425	700	900

Meuble adossé et central; 3 tiroirs

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Plateau épaisseur 15/10ème, collé sur panneau mélaminé
- Bord avant et base du dosseret rayonnés
- Dosseret arrière de 100x20mm fermé aux extrémités
- Bords tombés de 56 mm avec contre pli
- Corps de meuble en inox 18/10 avec 3 tiroirs inox pour bac GN 1/1
- Avec vérins inox réglables



Meuble central

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMT053C7	425	700	900

Armoire murale

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.
- Portes coulissantes doublées, suspendues sur rail.
- Toit penté incliné à 10°.
- Fournie avec 1 rayon intermédiaire réglable en hauteur.



Meuble central

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMAM10	1000	400	707
DMAM12	1200	400	707
DMAM14	1400	400	707
DMAM16	1600	400	707
DMAM18	1800	400	707
DMAM20	2000	400	707

Référence	Longueur [mm]
DMFCC	Fermeture à clé par canon
DMSBG13	Support pour bac GN1/3

RANGEMENT

Casier à batterie étagères pleines

- Casier à batterie soudé avec étagères pleines sur 3 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Etagères en 12/10ème, pleins avec bords tombés droit de 35 mm sur les 3 faces et bord relevé à l'arrière de 50 mm



3 niveaux étagères pleines

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMCBSP310	1000	600	2000
DMCBSP312	1200	600	2000
DMCBSP315	1500	600	2000
DMCBSP318	1800	600	2000

Casier à batterie étagères pleines

- Casier à batterie soudé avec étagères pleines sur 3 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Etagères en 12/10ème, pleins avec bords tombés droit de 35 mm sur les 3 faces et bord relevé à l'arrière de 50 mm



4 niveaux étagères pleines

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMCBSP410	1000	600	2000
DMCBSP412	1200	600	2000
DMCBSP415	1500	600	2000
DMCBSP418	1800	600	2000

Casier à batterie soudé barreaudé

- Casier à batterie soudé barreaudé sur 4 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Chaque niveau est composé de 4 tubes + 1 légèrement surélevé faisant office de butée arrière



4 niveaux plateaux barreaudés

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMCBSC412	1000	600	2000
DMCBSC415	1200	600	2000
DMCBSC418	1500	600	2000
DMCBSC420	1800	600	2000

Casier à batterie soudé barreaudé

- Casier à batterie soudé barreaudé sur 5 niveaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10; AISI 304
- Chaque niveau est composé de 4 tubes + 1 légèrement surélevé faisant office de butée arrière



5 niveaux plateaux barreaudés

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMCBSC512	1000	600	2000
DMCBSC515	1200	600	2000
DMCBSC518	1500	600	2000
DMCBSC520	1800	600	2000

RANGEMENT

Etagère murale fixe

- Plateau en acier inox 18/10 AISI 304 épaisseur 12/10e
- Bords tombé droit de 30mm sur 3 faces
- Bord relevé à l'arrière de 50 mm
- Consoles inox en tube 30x30mm pour fixation murale







Détail C

Largeur 300
Murale fixe standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMF0830	800	300	300	2
DMEMF1030	1000	300	300	2
DMEMF1230	1200	300	300	2
DMEMF1430	1400	300	300	2
DMEMF1530	1500	300	300	2
DMEMF1630	1600	300	300	2
DMEMF1830	1800	300	300	3
DMEMF2030	2000	300	300	3

Largeur 350
Murale fixe standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMF0835	800	350	300	2
DMEMF1035	1000	350	300	2
DMEMF1235	1200	350	300	2
DMEMF1435	1400	350	300	2
DMEMF1535	1500	350	300	2
DMEMF1635	1600	350	300	2
DMEMF1835	1800	350	300	3
DMEMF2035	2000	350	300	3

Largeur 400
Murale fixe standard

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMF0840	800	400	300	2
DMEMF1040	1000	400	300	2
DMEMF1240	1200	400	300	2
DMEMF1440	1400	400	300	2
DMEMF1540	1500	400	300	2
DMEMF1640	1600	400	300	2
DMEMF1840	1800	400	300	3
DMEMF2040	2000	400	300	3

Largeur 300
Murale fixe sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMF08SM30	600-800	300	300	2
DMEMF10SM30	801-1000	300	300	2
DMEMF12SM30	1001-1200	300	300	2
DMEMF14SM30	1201-1400	300	300	2
DMEMF16SM30	1401-1600	300	300	2
DMEMF18SM30	1601-1800	300	300	3
DMEMF20SM30	1801-2000	300	300	3
DMEMF22SM30	2001-2200	300	300	3
DMEMF24SM30	2201-2400	300	300	3
DMEMF26SM30	2401-2600	300	300	3

Largeur 350
Murale fixe sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMF08SM35	600-800	350	300	2
DMEMF10SM35	801-1000	350	300	2
DMEMF12SM35	1001-1200	350	300	2
DMEMF14SM35	1201-1400	350	300	2
DMEMF16SM35	1401-1600	350	300	2
DMEMF18SM35	1601-1800	350	300	3
DMEMF20SM35	1801-2000	350	300	3
DMEMF22SM35	2001-2200	350	300	3
DMEMF24SM35	2201-2400	350	300	3
DMEMF26SM35	2401-2600	350	300	3
DMEMF28SM35	2601-2800	350	300	3

Largeur 400
Murale fixe sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMF08SM40	600-800	400	300	2
DMEMF10SM40	801-1000	400	300	2
DMEMF12SM40	1001-1200	400	300	2
DMEMF14SM40	1201-1400	400	300	2
DMEMF16SM40	1401-1600	400	300	2
DMEMF18SM40	1601-1800	400	300	3
DMEMF20SM40	1801-2000	400	300	3
DMEMF22SM40	2001-2200	400	300	3
DMEMF24SM40	2201-2400	400	300	3
DMEMF26SM40	2401-2600	400	300	3
DMEMF28SM40	2601-2800	400	300	3

RANGEMENT





Etagère réglable 1 niveau sur crémaillères

- Plateau en acier inox 18/10 AISI 304 épaisseur 15/10e
- Bords tombé droit de 30 mm sur 3 faces
- Bord relevé à l'arrière de 50mm
- Crémaillères en tôle inox pliée épaisseur 20/10e
- Hauteur de crémaillères 600mm

Largeur 300 — Étagère réglable 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMC08130	800	300	600	2
DMEMC10130	1000	300	600	2
DMEMC12130	1200	300	600	2
DMEMC14130	1400	300	600	2
DMEMC15130	1500	300	600	2
DMEMC16130	1600	300	600	2
DMEMC18130	1800	300	600	2
DMEMC20130	2000	300	600	3
DMEMC22130	2200	300	600	3

Largeur 350 — Étagère réglable 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMC08135	800	350	600	2
DMEMC10135	1000	350	600	2
DMEMC12135	1200	350	600	2
DMEMC14135	1400	350	600	2
DMEMC15135	1500	350	600	2
DMEMC16135	1600	350	600	2
DMEMC18135	1800	350	600	2
DMEMC20135	2000	350	600	3
DMEMC22135	2200	350	600	3

Largeur 400 — Étagère réglable 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMC08140	800	400	600	2
DMEMC10140	1000	400	600	2
DMEMC12140	1200	400	600	2
DMEMC14140	1400	400	600	2
DMEMC15140	1500	400	600	2
DMEMC16140	1600	400	600	2
DMEMC18140	1800	400	600	2
DMEMC20140	2000	400	600	3
DMEMC22140	2200	400	600	3





Etagère réglable 2 niveaux sur crémaillères

- Plateau en acier inox 18/10 AISI 304 épaisseur 15/10e
- Bords tombé droit de 30 mm sur 3 faces
- Bord relevé à l'arrière de 50mm
- Crémaillères en tôle inox pliée épaisseur 20/10e
- Hauteur de crémaillères 600mm
- Bord relevé à l'arrière de 50 mm
- Consoles inox en tube 30x30mm pour fixation murale

Largeur 300 — Étagère réglable 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMC08230	800	300	600	2
DMEMC10230	1000	300	600	2
DMEMC12230	1200	300	600	2
DMEMC14230	1400	300	600	2
DMEMC15230	1500	300	600	2
DMEMC16230	1600	300	600	2
DMEMC18230	1800	300	600	2
DMEMC20230	2000	300	600	3
DMEMC22230	2200	300	600	3

Largeur 350 — Étagère réglable 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMC08235	800	350	600	2
DMEMC10235	1000	350	600	2
DMEMC12235	1200	350	600	2
DMEMC14235	1400	350	600	2
DMEMC15235	1500	350	600	2
DMEMC16235	1600	350	600	2
DMEMC18235	1800	350	600	2
DMEMC20235	2000	350	600	3
DMEMC22235	2200	350	600	3

Largeur 400 — Étagère réglable 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Consoles
DMEMC08240	800	400	600	2
DMEMC10240	1000	400	600	2
DMEMC12240	1200	400	600	2
DMEMC14240	1400	400	600	2
DMEMC15240	1500	400	600	2
DMEMC16240	1600	400	600	2
DMEMC18240	1800	400	600	2
DMEMC20240	2000	400	600	3
DMEMC22240	2200	400	600	3

RANGEMENT

Etagère centrale standard

- Etagère centrale standard 2 niveau
- Plateau en acier inox 18-10 brossé, monté sur 2 colonnettes inox Ø42mm
- Bord tombé de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés

Largeur 350 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC08135	800	350	400
DMEC10135	1000	350	400
DMEC12135	1200	350	400
DMEC14135	1400	350	400
DMEC16135	1600	350	400
DMEC18135	1800	350	400
DMEC20135	2000	350	400
DMEMF2030	2000	300	300

Largeur 400 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC08140	800	400	400
DMEC10140	1000	400	400
DMEC12140	1200	400	400
DMEC14140	1400	400	400
DMEC16140	1600	400	400
DMEC18140	1800	400	400
DMEC20140	2000	400	400
DMEMF2035	2000	350	300





Schema de montage au plateau

Largeur 350 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC081SM35	600-800	350	400
DMEC101SM35	801-1000	350	400
DMEC121SM35	1001-1200	350	400
DMEC141SM35	1201-1400	350	400
DMEC161SM35	1401-1600	350	400
DMEC181SM35	1601-1800	350	400
DMEC201SM35	1801-2000	350	400
DMEC221SM35	2001-2200	350	400
DMEC241SM35	2201-2400	350	400

Largeur 400 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC081SM40	600-800	400	400
DMEC101SM40	801-1000	400	400
DMEC121SM40	1001-1200	400	400
DMEC141SM40	1201-1400	400	400
DMEC161SM40	1401-1600	400	400
DMEC181SM40	1601-1800	400	400
DMEC201SM40	1801-2000	400	400
DMEC221SM40	2001-2200	400	400
DMEC241SM40	2201-2400	400	400

Rampe infrarouge chauffante par niveau pour étagères sur mesure long



OPTION Rampe infrarouge

Référence	Longueur [mm]	Puissance él. [kW]
DMIFC08	800	0,30
DMIFC10	1000	0,45
DMIFC12	1200	0,45
DMIFC14	1400	0,60
DMIFC16	1600	0,75
DMIFC18	1800	0,75
DMIFC20	2000	0,90
DMIFC22	2200	0,60
DMIFC24	2400	0,90

RANGEMENT

Etagère centrale standard

- Etagère centrale 2 niveaux
- Plateau en acier inox 18-10 brossé, monté sur 2 colonnettes inox Ø42mm
- Bord tombé de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés

Largeur 350 centrale standard 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC08235	800	350	700
DMEC10235	1000	350	700
DMEC12235	1200	350	700
DMEC14235	1400	350	700
DMEC16235	1600	350	700
DMEC18235	1800	350	700
DMEC20235	2000	350	700
DMEMF2030	2000	300	300

Largeur 400 centrale standard 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC08240	800	400	700
DMEC10240	1000	400	700
DMEC12240	1200	400	700
DMEC14240	1400	400	700
DMEC16240	1600	400	700
DMEC18240	1800	400	700
DMEC20240	2000	400	700
DMEMF2035	2000	350	300





Schema de montage
au plateau

Largeur 350 centrale sur mesure 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC082SM35	600-800	350	700
DMEC102SM35	801-1000	350	700
DMEC122SM35	1001-1200	350	700
DMEC142SM35	1201-1400	350	700
DMEC162SM35	1401-1600	350	700
DMEC182SM35	1601-1800	350	700
DMEC202SM35	1801-2000	350	700
DMEC222SM35	2001-2200	350	700
DMEC242SM35	2201-2400	350	700

Largeur 400 centrale surmesure 2 niveaux

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC082SM40	600-800	400	700
DMEC102SM40	801-1000	400	700
DMEC122SM40	1001-1200	400	700
DMEC142SM40	1201-1400	400	700
DMEC162SM40	1401-1600	400	700
DMEC182SM40	1601-1800	400	700
DMEC202SM40	1801-2000	400	700
DMEC222SM40	2001-2200	400	700
DMEC242SM40	2201-2400	400	700

Rampe infrarouge chauffante par niveau pour étagères sur mesure long



OPTION Rampe infrarouge

Référence	Longueur [mm]	Puissance él. [kW]
DMIFC08	800	0,30
DMIFC10	1000	0,45
DMIFC12	1200	0,45
DMIFC14	1400	0,60
DMIFC16	1600	0,75
DMIFC18	1800	0,75
DMIFC20	2000	0,90
DMIFC22	2200	0,60
DMIFC24	2400	0,90

RANGEMENT

Etagère centrale standard

- Etagère centrale standard 2 niveau Ø42mm
- Plateau en acier inox 18-10 brossé, monté sur 2 colonnettes inox
- Bord tombé de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés





Schema de montage
au plateau

Largeur 350 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC08135	800	350	400
DMEC10135	1000	350	400
DMEC12135	1200	350	400
DMEC14135	1400	350	400
DMEC16135	1600	350	400
DMEC18135	1800	350	400
DMEC20135	2000	350	400
DMEMF2030	2000	300	300

Largeur 400 centrale standard 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC08140	800	400	400
DMEC10140	1000	400	400
DMEC12140	1200	400	400
DMEC14140	1400	400	400
DMEC16140	1600	400	400
DMEC18140	1800	400	400
DMEC20140	2000	400	400
DMEMF2035	2000	350	300

Largeur 350 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC081SM35	600-800	350	400
DMEC101SM35	801-1000	350	400
DMEC121SM35	1001-1200	350	400
DMEC141SM35	1201-1400	350	400
DMEC161SM35	1401-1600	350	400
DMEC181SM35	1601-1800	350	400
DMEC201SM35	1801-2000	350	400
DMEC221SM35	2001-2200	350	400
DMEC241SM35	2201-2400	350	400

Largeur 400 centrale sur mesure 1 niveau

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEC081SM40	600-800	400	400
DMEC101SM40	801-1000	400	400
DMEC121SM40	1001-1200	400	400
DMEC141SM40	1201-1400	400	400
DMEC161SM40	1401-1600	400	400
DMEC181SM40	1601-1800	400	400
DMEC201SM40	1801-2000	400	400
DMEC221SM40	2001-2200	400	400
DMEC241SM40	2201-2400	400	400

Rampe infrarouge chauffante par niveau pour étagères sur mesure long



OPTION Rampe infrarouge

Référence	Longueur [mm]	Puissance él. [kW]
DMIFC08	800	0,30
DMIFC10	1000	0,45
DMIFC12	1200	0,45
DMIFC14	1400	0,60
DMIFC16	1600	0,75
DMIFC18	1800	0,75
DMIFC20	2000	0,90
DMIFC22	2200	0,60
DMIFC24	2400	0,90

RANGEMENT

Etagère murale barreaudé

- Composée de 4 tubes acier inox 20x20mm
- Soudés sur consoles inox 30x30mm



Largeur 400
Étagère murale barreaudée

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMEMB08	800	400	320
DMEMB10	1000	400	320
DMEMB12	1200	400	320
DMEMB14	1400	400	320
DMEMB16	1000	400	320
DMEMB18	1800	400	320
DMEMB20	1000	400	320
DMEMB22	2200	400	320







Detail A





Detail B

COMPOSITION SUR MESURE



MODULES

PLATEAU SEUL



Plateau adossé

- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm.
- Bords avant et dosseret arriere 100x20 rayonnés R15mm;
- Hauteur 56mm avec contre pli, prof jusqu a 600 mm

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMS3001.6C6	600	600	56
DMS3001.6C7	700	600	56
DMS3001.6C8	800	600	56
DMS3001.6C9	900	600	56
DMS3001.6C10	1000	600	56
DMS3001.6C11	1100	600	56
DMS3001.6C12	1200	600	56
DMS3001.6C13	1300	600	56
DMS3001.6C14	1400	600	56
DMS3001.6C15	1500	600	56
DMS3001.6C16	1600	600	56
DMS3001.6C17	1700	600	56
DMS3001.6C18	1800	600	56
DMS3001.6C19	1900	600	56
DMS3001.6C20	2000	600	56
DMS3001.6C21	2100	600	56
DMS3001.6C22	2200	600	56
DMS3001.6C23	2300	600	56
DMS3001.6C24	2400	600	56
DMS3001.6C25	2500	600	56
DMS3001.6C26	2600	600	56
DMS3001.6C27	2700	600	56

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMS3001.7C6	600	700	56
DMS3001.7C7	700	700	56
DMS3001.7C8	800	700	56
DMS3001.7C9	900	700	56
DMS3001.7C10	1000	700	56
DMS3001.7C11	1100	700	56
DMS3001.7C12	1200	700	56
DMS3001.7C13	1300	700	56
DMS3001.7C14	1400	700	56
DMS3001.7C15	1500	700	56
DMS3001.7C16	1600	700	56
DMS3001.7C17	1700	700	56
DMS3001.7C18	1800	700	56
DMS3001.7C19	1900	700	56
DMS3001.7C20	2000	700	56
DMS3001.7C21	2100	700	56
DMS3001.7C22	2200	700	56
DMS3001.7C23	2300	700	56
DMS3001.7C24	2400	700	56
DMS3001.7C25	2500	700	56
DMS3001.7C26	2600	700	56
DMS3001.7C27	2700	700	56

MODULES

PLATEAU SEUL

Plateau adossé avec bords anti ruisselllement 3 cotés

- Plateau épaisseur 15/10-ème brossé; collé sur panneau mélaminé deux faces hydrofuge, épaisseur 18mm.
- Bords avant et dosseret 100x20 arrière rayonnés r15mm;
- Hauteur 56mm avec contre pli, prof jusqu a 600 mm

Largeur 600

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMS3201.6AB6	600	600	56
DMS3201.6AB7	700	600	56
DMS3201.6AB8	800	600	56
DMS3201.6AB9	900	600	56
DMS3201.6AB10	1000	600	56
DMS3201.6AB11	1100	600	56
DMS3201.6AB12	1200	600	56
DMS3201.6AB13	1300	600	56
DMS3201.6AB14	1400	600	56
DMS3201.6AB15	1500	600	56
DMS3201.6AB16	1600	600	56
DMS3201.6AB17	1700	600	56
DMS3201.6AB18	1800	600	56
DMS3201.6AB19	1900	600	56
DMS3201.6AB20	2000	600	56
DMS3201.6AB21	2100	600	56
DMS3201.6AB22	2200	600	56
DMS3201.6AB23	2300	600	56
DMS3201.6AB24	2400	600	56
DMS3201.6AB25	2500	600	56
DMS3201.6AB26	2600	600	56
DMS3201.6AB27	2700	600	56

Largeur 700

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMS3201.7AB6	600	700	56
DMS3201.7AB7	700	700	56
DMS3201.7AB8	800	700	56
DMS3201.7AB9	900	700	56
DMS3201.7AB10	1000	700	56
DMS3201.7AB11	1100	700	56
DMS3201.7AB12	1200	700	56
DMS3201.7AB13	1300	700	56
DMS3201.7AB14	1400	700	56
DMS3201.7AB15	1500	700	56
DMS3201.7AB16	1600	700	56
DMS3201.7AB17	1700	700	56
DMS3201.7AB18	1800	700	56
DMS3201.7AB19	1900	700	56
DMS3201.7AB20	2000	700	56
DMS3201.7AB21	2100	700	56
DMS3201.7AB22	2200	700	56
DMS3201.7AB23	2300	700	56
DMS3201.7AB24	2400	700	56
DMS3201.7AB25	2500	700	56
DMS3201.7AB26	2600	700	56
DMS3201.7AB27	2700	700	56

MODULES
CORPS DE MEUBLE



MODULE AVEC PORTE BATTANTE

- Fabrication inox,
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3108.1.6	400	585	650
DM3108.14A	400	485	650



MODULE AVEC PORTE BATTANTE POUR L'EVIER

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3231.5	500	585	650
DM3231.5A	500	485	650



MODULE AVEC TIROIRS

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM310914	500	585	650
DM310916	400	585	650
DM310918	600	585	650
DM310916A	400	485	650
DM310918A	600	485	650

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3109.14A	500	485	650



MODULE AVEC UN BAC OUVRANT

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied pour composition sur mesure

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3141.1	800	585	650
DM3141.1A	800	485	650

MODULES

CORPS DE MEUBLE



MODULE OUVERT AVEC PLANCHER ET ETAGERE

- Fabrication inox,
- Module sans dessus sans pied ouvert avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3115.1.6A	600	485	650
DM3115.1.7A	700	485	650
DM3115.1.8A	800	485	650
DM3115.1.9A	900	485	650
DM3115.1.10A	1000	485	650
DM3115.1.11A	1100	485	650
DM3115.1.12A	1200	485	650
DM3115.1.13A	1300	485	650
DM3115.1.14A	1400	485	650
DM3115.1.15A	1500	485	650
DM3115.1.16A	1600	485	650
DM3115.1.17A	1700	485	650
DM3115.1.18A	1800	485	650
DM3115.1.19A	1900	485	650

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3115.16	600	585	650
DM3115.17	700	585	650
DM3115.18	800	585	650
DM3115.19	900	585	650
DM3115.110	1000	585	650
DM3115.111	1100	585	650
DM3115.112	1200	585	650
DM3115.113	1300	585	650
DM3115.114	1400	585	650
DM3115.115	1500	585	650
DM3115.116	1600	585	650
DM3115.117	1700	585	650
DM3115.118	1800	585	650
DM3115.119	1900	585	650



MODULE AVEC PORTES BATTANTES

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3117.1.8A	800	485	650
DM3117.1.9A	900	485	650
DM3117.1.10A	1000	485	650
DM3117.1.11A	1100	485	650

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3117.18	800	585	650
DM3117.19	900	585	650
DM3117.110	1000	585	650
DM3117.111	1100	585	650
DM3117.112	1200	585	650

MODULES

CORPS DE MEUBLE



MODULE AVEC PORTES BATTANTES POUR L'EVIER

- Fabrication inox, module sans dessus sans pied
- avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure conception pour recevoir un bac (en option),

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3210.12A	1200	485	650
DM3210.1.8A	800	485	650
DM3210.1.9A	900	485	650
DM3210.1.10A	1000	485	650
DM3210.1.11A	1100	485	650

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3210.18	800	585	650
DM3210.19	900	585	650
DM3210.110	1000	585	650
DM3210.111	1100	585	650
DM3210.112	1200	585	650



MODULE AVEC PORTES COULISSANTES

- Fabrication inox, module sans dessus sans pied
- Avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3118.1.8A	800	485	650
DM3118.1.9A	900	485	650
DM3118.1.10A	1000	485	650
DM3118.1.11A	1100	485	650
DM3118.1.12A	1200	485	650
DM3118.1.13A	1300	485	650
DM3118.1.14A	1400	485	650
DM3118.1.15A	1500	485	650
DM3118.1.16A	1600	485	650
DM3118.1.17A	1700	485	650
DM3118.1.18A	1800	485	650
DM3118.1.19A	1900	485	650

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3118.18	800	585	650
DM3118.19	900	585	650
DM3118.110	1000	585	650
DM3118.111	1100	585	650
DM3118.112	1200	585	650
DM3118.113	1300	585	650
DM3118.114	1400	585	650
DM3118.115	1500	585	650
DM3118.116	1600	585	650
DM3118.117	1700	585	650
DM3118.118	1800	585	650
DM3118.119	1900	585	650

MODULES

CORPS DE MEUBLE



MODULE AVEC PORTES COULISSANTES POUR L'EVIER

- Fabrication inox
- Module sans dessus sans pied avec plancher et étagère intermédiaire pour composition sur mesure conception pour recevoir un bac (en option)

Largeur 485

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3211.1.8A	800	485	650
DM3211.1.9A	900	485	650
DM3211.110A	1000	485	650
DM3211.111A	1100	485	650
DM3211.112A	1200	485	650
DM3211.113A	1300	485	650
DM3211.114A	1400	485	650
DM3211.115A	1500	485	650
DM3211.116A	1600	485	650
DM3211.117A	1700	485	650
DM3211.118A	1800	485	650
DM3211.119A	1900	485	650

Largeur 585

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DM3211.1.8	800	585	650
DM3211.1.9	900	585	650
DM3211.1.10	1000	585	650
DM3211.1.11	1100	585	650
DM3211.1.12	1200	585	650
DM3211.1.13	1300	585	650
DM3211.1.14	1400	585	650
DM3211.1.15	1500	585	650
DM3211.1.16	1600	585	650
DM3211.1.17	1700	585	650
DM3211.1.18	1800	585	650
DM3211.1.19	1900	585	650

OPTIONS

Référence	Désignation
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret
DMDPF	Trou passages fluides
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMDOSD	Dosseret de côté à droite
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)
DMBATAC	Butoir d angle pour table centrale unit
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNCEQ	Côte non d'équerre
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMDANGLE	Départ en angle
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dosseret arrière
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMDECPL	Option découpe sur plateau

OPTIONS

Référence	Désignation
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière
DMDOSD	Dosseret de côté à droite
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49
DMEN	Egouttoir nervuré
DMENCPOTEAU	Encoche poteau
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)
DMFDA	ML de Habillage sous face
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80
DMPERCROB	Perçage robinetterie
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1(non fourni).
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMVIBRE	DESSUS VIBRE (le ml)

OPTIONS

Référence	Désignation
DMPDTA	Pont de tri articulé
DMPDTM	Pont de tri mobile
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMMVPIETEMENT	Moins value pour kit de1 pied pour tables ou plonges
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x250
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400X300
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500X300
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)
DMPCMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble
DMPRMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble

Adresse: **DORA METAL Sp. z o.o.**
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

Tel.: (67) 255 20 42
Fax (67) 255 25 15
E-mail: handlowy@dora-metal.pl

dorametal.pl
facebook.com/grupadorametal
plus.google dora metal
youtube.com/grupaDORAMETAL