



# **Self Service et Matériel Inox**

catalogue **2020**

**30 ans d'expérience**

# L'ENTREPRISE



Dora Metal est un fabricant de matériel de restauration professionnelle et de meubles en acier inoxydable. Elle possède une longue tradition et une longue expérience des marchés nationaux et étrangers. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients Dora Metal s'appuie sur une volonté de suivre les tendances des marchés, sur une recherche perpétuelle des nouvelles technologies et sur l'hestétique et l'attention aux détails. Tous les produits sont réalisés conformément aux exigences de l'industrie de la restauration, certifiés et conforme ISO 9001: 2008

## NOS MARQUES



Le froid  
Le chaud  
Distribution  
Bar line  
Inox



Cuisson gamme 700  
Cuisson gamme 900  
Cuisson monobloque  
Fours

INSTANCO

Snacking  
Equipment gastronomique  
Fours



Hottes  
Systems d'extraction  
Plafonds filtrants



Dora Metal France

## CERTIFICATION



MEDAL EUROPEJSKI



EDYCJA XXVIII 2017




# NOS REALISATIONS









# LAVERIE





# LAVERIE



## Table de sortie standard sans plage arrière

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé ép 15/10e.
- Bords moulurés et double pli sur 3 ou 4 faces.
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde.
- Piètement inox rond Ø 38 mm démontable sur vérins inox réglables.
- Ceinture en inox plié 90 x 30 mm.

Largeur 600 Standard	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMTS06	600	600	922
	DMTS11	1100	600	922
	DMTS16	1600	600	922
	DMTS20	2100	600	922


## Table de sortie standard avec plage arrière

Largeur 600 Standard	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMTSPA06	600	600	922
	DMTSPA11	1100	600	922
	DMTSPA16	1600	600	922
	DMTSPA20	2100	600	922

## PLUS VALUE POUR ETAGERE BASSE SUR TABLE DE SORTIE STANDARD

Largeur 600 Standard	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMETDE06	600	600	922
	DMETDE11	1100	600	922
	DMETDE16	1600	600	922
	DMETDE20	2100	600	922

# LAVERIE




**Table de tri à glissement**

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- 3 ou 4 bords moulurés

LARGEUR 700 SUR MESURE	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMTTG08SM7	600-800	700	922
	DMTTG10SM7	800-1000	700	922
	DMTTG12SM7	1000-1200	700	922
	DMTTG14SM7	1201-1400	700	922
	DMTTG16SM7	1401-1600	700	922
	DMTTG18SM7	1601-1800	700	922
	DMTTG20SM7	1801-2000	700	922
	DMTTG22SM7	2001-2200	700	922
	DMTTG24SM7	2201-2400	700	922
DMTTG26SM7	2401-2600	700	922	
DMTTG28SM7	2601-2800	700	922	

LARGEUR 800 SUR MESURE	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMTTG08SM	600-800	800	922
	DMTTG10SM	800-1000	800	922
	DMTTG12SM	1000-1200	800	922
	DMTTG14SM	1201-1400	800	922
	DMTTG16SM	1401-1600	800	922
	DMTTG18SM	1601-1800	800	922
	DMTTG20SM	1801-2000	800	922
	DMTTG22SM	2001-2200	800	922
	DMTTG24SM	2201-2400	800	922
DMTTG26SM	2401-2600	800	922	
DMTTG28SM	2601-2800	800	922	



**Table à glissement Entrée/Sortie**

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- 3 ou 4 bords moulurés


LARGEUR 700 SUR MESURE	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMTAG08SM	600-800	600	922
	DMTAG10SM	800-1000	600	922
	DMTAG12SM	1000-1200	600	922
	DMTAG14SM	1201-1400	600	922
	DMTAG16SM	1401-1600	600	922
	DMTAG18SM	1601-1800	600	922
	DMTAG20SM	1801-2000	600	922
	DMTAG22SM	2001-2200	600	922
	DMTAG24SM	2201-2400	600	922
DMTAG26SM	2401-2600	600	922	
DMTAG28SM	2601-2800	700	922	

# LAVERIE



## Table d'angle à 90°

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Bords moulurés et double pli sur toutes les longueurs
- Raccordement sur machine suivant modèle (fournir le plan d'accrochage ou le type de la laveuse)
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm




### LARGEUR 700 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTAAG	980	600	922



## Table à rouleaux




- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Table de triage équipée d'une pointe de diamant et d'une bonde
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- 3 ou 4 bords moulurés



### LARGEUR 700 SUR MESURE

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTAR08SM	600-800	642	922
DMTAR10SM	800-1000	642	922
DMTAR12SM	1000-1200	642	922
DMTAR14SM	1201-1400	642	922
DMTAR16SM	1401-1600	642	922
DMTAR18SM	1601-1800	642	922
DMTAR20SM	1801-2000	642	922
DMTAR22SM	2001-2200	642	922
DMTAR24SM	2201-2400	642	922
DMTAR26SM	2401-2600	642	922
DMTAR28SM	2601-2800	642	922

# LAVERIE






## Table d'angle 180° à rouleaux

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Composée de 2 tables à 90° et d'un élément de liaison à rouleaux long 300mm
- Piètement inox rond Ø38mm démontable (8 pieds), sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Mini rouleaux cylindriques Ø40mm long 110mm

Table d'angle  
180° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTAAR180	2530	980	900




## Table d'angle 90° à rouleaux

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Piètement inox rond Ø38mm démontable, sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Accrochage standard vers une autre table ou un élément de liaison

Table d'angle  
90° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTAAR90	980	980	900

# LAVERIE




## Table d'angle 180° à rouleaux coniques

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Composée de 2 tables à 90° et d'un élément de liaison à rouleaux long 300mm
- Piètement inox rond Ø38mm démontable (8 pieds), sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Rouleaux coniques

Table d'angle  
180° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTTAAR180C	1492	746	900




## Table d'angle 90° à rouleaux coniques

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Piètement inox rond Ø38mm démontable (8 pieds), sur vérins inox réglables
- Ceinture en inox plié 90x30mm
- Rouleaux coniques
- Accrochage standard vers une autre table ou un élément de liaison

Table d'angle  
90° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMTTAAR90C	746	746	900




## Elément de liaison à rouleaux

- Élément de liaison à rouleaux
- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé épaisseur 15/10e
- Bords moulurés et double pli sur 2 faces
- Raccordement sur machine suivant modèle
- (fournir le plan d'accrochage ou le type de la laveuse)
- Rouleaux PVC Ø40mm long:510mm
- Dimensions : 300x642mm

Table d'angle  
90° à rouleaux cylin

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMELR	300	642	71


# LAVERIE



## Etagère de tri sur bâti

- Construction entièrement réalisée en acier inox • Consoles soudée sur le piétement de table 18/10
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500

ETAGERE de tri sur bâti	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMETSB08	600-800	748	1183
	DMETSB10	800-1000	748	1183
	DMETSB12	1000-1200	748	1183
	DMETSB14	1201-1400	748	1183
	DMETSB16	1401-1600	748	1183
	DMETSB18	1601-1800	748	1183
	DMETSB20	1801-2000	748	1183
	DMETSB22	2001-2200	748	1183



## Etagère superposée sur bâti


- Construction entièrement réalisée en acier inox • Consoles soudée sur le piétement de table 18/10
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500

ETAGERE superposée sur bâti	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMESSB08	600-800	749,5	1700
	DMESSB10	800-1000	749,5	1700
	DMESSB12	1000-1200	749,5	1700
	DMESSB14	1201-1400	749,5	1700
	DMESSB16	1401-1600	749,5	1700
	DMESSB18	1601-1800	749,5	1700
	DMESSB20	1801-2000	749,5	1700
	DMESSB22	2001-2200	749,5	1700

# LAVERIE

## Etagère murale de tri


- Construction entièrement réalisée en acier inox • Consoles inox pour fixation murale 18/10
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500



ETAGERE murale de tri	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMEMDT08	600-800	676	610
	DMEMDT10	800-1000	676	610
	DMEMDT12	1000-1200	676	610
	DMEMDT14	1201-1400	676	610
	DMEMDT16	1401-1600	676	610
	DMEMDT18	1601-1800	676	610
	DMEMDT20	1801-2000	676	610
	DMEMDT22	2001-2200	676	610

## Etagère murale de stockage paniers


- Étagère en acier inoxydable 18-10 brossé pour recevoir des paniers 500x500mm • Consoles en tube carré 30x30mm pour fixation murale
- Structure en tube acier inoxydable 18-10 avec joues



ETAGERE murale de stockage paniers	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMEMSP08	600-800	400	550
	DMEMSP10	800-1000	400	550
	DMEMSP12	1000-1200	400	550
	DMEMSP14	1201-1400	400	550
	DMEMSP16	1401-1600	400	550
	DMEMSP18	1601-1800	400	550
	DMEMSP20	1801-2000	400	550
	DMEMSP22	2001-2200	400	550

## Etagère murale à paniers; superpos

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 • Cintres latérales en tube rond aux 2 extrémités sur le niveau supérieur
- Plateau finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500x500mm • Consoles inox pour fixation murale



ETAGERE murale à paniers; superpos	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMEAPS08	600-800	400	1090
	DMEAPS10	800-1000	400	1090
	DMEAPS12	1000-1200	400	1090
	DMEAPS14	1201-1400	400	1090
	DMEAPS16	1401-1600	400	1090
	DMEAPS18	1601-1800	400	1090
	DMEAPS20	1801-2000	400	1090
	DMEAPS22	2001-2200	400	1090




# LAVERIE



## Etagère centrale de tri

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Plateau finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500x500mm
- Barre transversale repose paniers
- Au centre tube formant crépine pour évacuation des liquides
- Structure en tube inox Ø30mm à fixer sur table support
- Consoles soudée sur le piètement de table



ETAGERE centrale de tri	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMECDT08	600-800	670	710
	DMECDT10	800-1000	670	710
	DMECDT12	1000-1200	670	710
	DMECDT14	1201-1400	670	710
	DMECDT16	1401-1600	670	710
	DMECDT18	1601-1800	670	710
	DMECDT20	1801-2000	670	710
DMECDT22	2001-2200	670	710	



## Etagère de tri sur bâti

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10
- Plateau incliné finition brossé avec double pli afin de recevoir les paniers 500 x 500
- Consoles soudée sur le piètement de table

ETAGERE de tri sur bâti	Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
	DMETSB08	600-800	748	1183
	DMETSB10	800-1000	748	1183
	DMETSB12	1000-1200	748	1183
	DMETSB14	1201-1400	748	1183
	DMETSB16	1401-1600	748	1183
	DMETSB18	1601-1800	748	1183
	DMETSB20	1801-2000	748	1183
DMETSB22	2001-2200	748	1183	



# LAVERIE






## Guichet à alvéoles

- Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10 brossé
- Étagères rivetées.

Guichet à alvéoles

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Nombre d'alvéoles verticales	Nombre d'alvéoles horizontales
DMGA2H2V	1070	390	420	2	2
DMGA2H3V	1070	560	590	3	2
DMGA2H4V	1070	730	760	4	2
DMGA2H5V	1070	900	930	5	2
DMGA2H6V	1070	1070	1100	6	2
DMGA3H2V	1570	390	420	2	3
DMGA3H3V	1570	560	590	3	3
DMGA3H4V	1570	730	760	4	3
DMGA3H5V	1570	900	930	5	3
DMGA3H6V	1570	1070	1100	6	3
DMGA4H2V	2070	390	420	2	4
DMGA4H3V	2070	560	590	3	4
DMGA4H4V	2070	730	760	4	4
DMGA4H5V	2070	900	930	5	4
DMGA4H6V	2070	1070	1100	6	4
DMGA5H2V	2570	390	420	2	5
DMGA5H3V	2570	560	590	3	5
DMGA5H4V	2570	730	760	4	5
DMGA5H5V	2570	900	930	5	5
DMGA5H6V	2570	1070	1100	6	5
DMGA6H2V	3070	390	420	2	6
DMGA6H3V	3070	560	590	3	6
DMGA6H4V	3070	730	760	4	6
DMGA6H5V	3070	900	930	5	6
DMGA6H6V	3070	1070	1100	6	6



# OPTIONS

Référence	Désignation
DMDPADOS	Découpe pilier sans dossier
DMDPF	Trou passages fluides
DMPVB6X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 600x500x300mm
DMPVB7X5	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 760x510x338mm
DMPVB8X6	Plus value pour remplacement du bac 400 x 400 x 250 mm par un bac 800x600x450mm
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dossier
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dossier
DMDOSD	Dossier de côté à droite
DMDOSG	Dossier de côté à gauche
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMASSBOUL	ML d'Assemblage par boulonnage (prix au ml)
DMASSSOUD	ML d'Assemblage par soudage (prix au ml)
DMBAPD	Bac incorporé avec panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMBARC	Bord anti-ruissellement (par côté)
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMBBM	Barette de séparation pour cuve de Bain-Marie
DMBEP500	Bac égouttage pour panier à verres
DMBSPD	Bac incorporé sans panier à déchets (500 x 400 x 250)
DMCB	Coins boule (prix pour un dessus ados.ou cent. en 15/10)
DMCC	Coin coupé
DMCG	Commande au genou
DMCNCEQ	Côte non d'équerre
DMCUVE1	'Cuve 1 bac GN1/1; pour table longueur mini 800 mm'
DMCUVE2	'Cuve 2 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1000 mm'
DMCUVE3	'Cuve 3 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1300 mm'
DMCUVE4	'Cuve 4 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1600 mm'
DMCUVE5	'Cuve 5 bacs GN1/1; pour table longueur mini 1900 mm'
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dossier
DMDANGLE	Départ en angle
DMDAR	ML de Fermeture Inox de dossier arrière
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dossier
DMDECPL	Option découpe sur plateau

# OPTIONS

Référence	Désignation
DMDOA	Dosseret 100 x 20 sur plage arrière
DMDOSD	Dosseret de côté à droite
DMDOSG	Dosseret de côté à gauche
DMEAB	Pointe de diamant avec bonde 40 x 49
DMEN	Egouttoir nervuré
DMENCPOTEAU	Encoche poteau
DMFC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)
DMFDA	ML de Habillage sous face
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMMD	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMDC	Mélangeur avec douchette et col de cygne - 16 l/mn 1/4 de tour (4 bars)
DMMR	Plus-value mini-rouleaux au dessus du bac de prélavage
DMPAR	Plage arrière table à glissement largeur 100 à 200 mm
DMPCOUP	Pan coupe 80 x 80
DMPERCROB	Perçage robinetterie
DMPPB25	'Polyéthylène blanc ép. 25; le m2'
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMPVPROF10	ML de Prof. de 901 à 1000 mm (Plus Value au ml)
DMPVPROF9	ML de Prof. de 801 à 900 mm (Plus Value au ml)
DMPVRA	Plus value rouleaux alu pour sécheur (élément de 500)
DMRAC	Raccordement en angle sur deux tables droites
DMRACCANGLE-PLONGE	Raccord angle plonge sans dosseret
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé
DMSD	Support douchette avec platine de fixation au sol
DMT1	Tiroir façade inox pour bac GN1/1 ( non fourni).
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMT3	Paire de glissières pour bac 1/1 non fourni formant tiroir, avec butée d'arrêt arriere
DMTAVDL	Table amovible vide déchets avec collerette anti choc
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds
DMTBSP4	Stockage paniers sous la table 4 pieds
DMTBSP6	Stockage paniers sous la table 6pieds
DMTCA	Vide-déchets avec collerette antichoc
DMTED06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTED11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTED16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTED20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMTEG06	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 600
DMTEG11	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1100
DMTEG16	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 1600
DMTEG20	Construction inox, fixation sur pieds, avec renfort longueur 2100
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMVD	Vidange directe - tube inox
DMVIBRE	DESSUS VIBRE ( le ml )

# OPTIONS

Référence	Désignation
DMPDTA	Pont de tri articulé
DMPDTM	Pont de tri mobile
DMPVBLACKSON	plus value pour blacksonnage dessous plateau et bacs, unit piece
DMPVPLATINE	plus value pour platine de fixation soudée au pied, pour fixation murale des appareils, unit pièce
DM-VPLATEAU	MOINS VALUE NON FOURNITURE PLATEAU (prix au ml)
DM-VPORTES	MOINS VALUE NON FOURNITURE PORTES (prix au ml)
DMEBCONS	Etagère basse à poser sur consoles ou à fixer pour table ou plonge sur pietement ou suspendue le ml
DMKRTS	Kit de remplacement pour table suspendue ; comprenant 1 consoles STANDARD en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMKRTSSM	Kit de remplacement pour table suspendue comprenant 1 consoles SPECIALE VAVEC RENFORT SOUDE en tube inox Ø38mm sur vérin; embase de fixation et le profil d'accrochage'
DMMVPIEITEMENT	Moins value pour kit de 1 pied pour tables ou plonges
DMBAC443	Bac embouti soudé 400x400x300
DMBAC542	Bac embouti soudé 500x400x250
DMBAC543	Bac embouti soudé 500x400x300
DMBAC553	Bac embouti soudé 500x500x300
DMBAC653	Bac embouti soudé 600x500x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMBACCH653	Bac chaudron.soudé 600x510x365
DMBACCH753	Bac chaudron.soudé 760x510x380
DMBACCH864	Bac chaudron.soudé 800x600x400
DMBAC461	Bac chaudron.soudé 600x600x300
DMEBTL	Etagère basse inox pour table de laverie sur mesure (le ml)
DMPDMI	Pieds carres 40x40 soudé sur platine pour meuble
DMPDMI	Pieds rond d80mm soudé sur platine pour meuble



Adresse: **DORA METAL Sp. z o.o.**  
ul. Chodzieska 27  
64-700 Czarnków

Tel.: (67) 255 20 42  
Fax (67) 255 25 15  
E-mail: [handlowy@dora-metal.pl](mailto:handlowy@dora-metal.pl)

 [dorametal.pl](http://dorametal.pl)  
 [facebook.com/grupadorametal](https://facebook.com/grupadorametal)  
 [plus.google dora metal](https://plus.google.com/dora%20metal)  
 [youtube.com/grupaDORAMETAL](https://youtube.com/grupaDORAMETAL)